









入力電圧	DC12-24V
負荷電力	67W×4CH
最大出力電力	192W/384W(12V/24V)
調光範囲	10%-100%、ON/OFF
動作温度	-20°C∼55°C
寸法	L86 × W86 × H36 (mm)
質量	190g


♦禁止

次のような環境には設置しないでください

- ・屋外
- ・高温になる場所
- ・急激な温度変化が起きる場所
- ・湿度の高い場所
- ・紛塵が多い場所
- ・腐食性ガスが発生する場所
- ・水分や有機溶剤に直接さらされる場所
- ・電界や磁界の影響を受ける場所
- ・激しい振動や衝撃の加わる場所
- ・常時振動のある場所

製品に次のような行為は行わないでください

- ・分解や改造をする
- ・無理に引っ張ったりねじったりする
- ・電源コードに傷をつける
- ・損傷したコードを使用する
- ・落下させたり激しい振動や強い衝撃を与える






【FCP1】PWMコントローラー タッチパネルタイプ 仕様書・取扱説明書



■パネル操作


タッチカラーリング



※操作音のON/OFF: () (ON/OFFスイッチ)長押し

※リセット (初期状態に戻る) : << 、>> 同時に長押し

※シーンの設定:好きな明るさに調整 → シーン1もしくは2を長押し




【FCP1】PWMコントローラー タッチパネルタイプ 仕様書・取扱説明書



■配線接続





■結線部

ネジを緩めて接続部分を開ける



ケーブルを挟み込みネジを締める



■備考

電源の選択について

※電源はDC(直流)定電圧スイッチング電源から選択して下さい

※電源の最大負荷電力はLED灯具の負荷電力より少なくとも20%以上大きいものをご使用下さい

※仕様は予告なく変更される場合がございます